

 Limbach Analytics GmbH Chemisches Laboratorium Lübeck Hochofenstraße 23 - 25 23569 Lübeck	Prüfberichts- Nr.:	19-04499-002	Seite 1 / 3	
	Auftraggeber:	Zweckverband Wasserwerk Wacken über Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH Elbehafen 25541 Brunsbüttel		
Probenbezeichnung: WW Wacken - Ortsversorgung Prüfgegenstand: Reinwasser Probeneingang: 14.05.2019 Probenahme durch: CLL, Frau Stender Probenahme am: 14.05.2019 / 08:55 Uhr Probenahmeart: DIN ISO 5667-5 / DIN EN ISO 19458 Zweck A Prüfzeitraum: 14.05.2019 - 18.06.2019 Labornummer: 19-04499-002 Journal /Bericht: Bro / Bro				
Reinwasseruntersuchung				
Parameter	Methode	Einheit	Messwert	TrinkwV
Vor Ort Parameter				
Färbung (vor Ort)	DIN EN ISO 7887: 2012-04		farblos	
Trübung (vor Ort)	DIN 38404 C-2-1: 1976-12		klar	
Geruch (vor Ort)	DIN EN 1622: 2006-10		o. B.	
Geschmack (vor Ort)	DIN EN 1622: 2006-10		o. B.	
Temperatur (vor Ort)	DIN 38404 C-4:1976-12	°C	10,2	
pH-Wert	DIN EN ISO 10523: 2012-04		7,72	6,5-9,5
pH-Meßtemperatur	DIN 38404 C-4:1976-12	°C	17,8	
Leitfähigkeit	DIN EN 27888: 1993-11	µS/cm	383	2790
Sauerstoff (vor Ort)	DIN EN ISO 5814: 2013-02	mg/l	10,4	
TrinkwV Anlage 1 Teil I - Allgemeine Anforderungen				
E. coli	DIN EN ISO 9308-1:2017-09	KBE/100ml	0	0
Enterokokken, intestinale	DIN EN ISO 7899-2: 2000-04	KBE/100ml	0	0
TrinkwV 2011 Anlage 2 Teil I - Chemische Parameter				
Benzol	DIN 38407 F-43: 2014-10	µg/l	< 0,5	1
Bor	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	0,06	1,0
Chrom, ges.	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	< 0,001	0,05
Cyanid, gesamt	DIN 38405 D-13: 2011-04	mg/l	< 0,01	0,05
1,2-Dichlorethan	DIN 38407 F-43: 2014-10	µg/l	< 0,5	3
Fluorid	DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07	mg/l	0,11	1,5
Nitrat (NO3)	DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07	mg/l	1,14	50
Σ Nitrat/50 und Nitrit/3	Berechnet	mg/l	0,023	1,0
Quecksilber	DIN EN 1483: 2007-07	mg/l	< 0,0001	0,001
Selen	DIN 38405 D-23: 1994-10	mg/l	< 0,001	0,01
Σ Tri- und Tetrachlorethen	DIN 38407 F-43: 2014-10	µg/l	< 1,0	10
Uran **	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	mg/l	< 0,0005	0,01
Bemerkungen: ** Untersuchung im Fremdlabor(Limbach Mannheim) Grenzwerte nach TrinkwV - (in der Fassung vom 9.1.2018)				
Lübeck, 18.06.2019				
i. V. (V. Brockmann, Laborleiter)				

Die Meinungen/Interpretationen, die in diesem Bericht zum Ausdruck gebracht werden, betreffen nicht den Akkreditierungsbereich dieser Stelle. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die in den Normen und Richtlinien angegebenen Meßgenauigkeiten werden eingehalten. Sofern die Probe nicht vom Labor selbst gezogen wurde, wird die Richtigkeit der Probenahme nicht garantiert.

 Limbach Analytics GmbH Chemisches Laboratorium Lübeck Hochofenstraße 23 - 25 23569 Lübeck	Prüfberichts- Nr.:	19-04499-002	Seite 2 / 3	
	Auftraggeber:	Zweckverband Wasserwerk Wacken über Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH Elbehafen 25541 Brunsbüttel		
Probenbezeichnung: WW Wacken - Ortsversorgung Prüfgegenstand: Reinwasser Probeneingang: 14.05.2019 Probenahme durch: CLL, Frau Stender Probenahme am: 14.05.2019 / 08:55 Uhr Probenahmeart: DIN ISO 5667-5 / DIN EN ISO 19458 Zweck A Prüfzeitraum: 14.05.2019 - 18.06.2019 Labornummer: 19-04499-002 Journal /Bericht: Bro / Bro				
Reinwasseruntersuchung				
Parameter	Methode	Einheit	Messwert	TrinkwV
TrinkwV 2011 Anlage 2 Teil II - Chemische Parameter				
Antimon	DIN 38405 D-32: 2000-05	mg/l	< 0,001	0,005
Arsen	DIN 38405 D-35: 2004-09	mg/l	< 0,001	0,01
Benzo[a]pyren	DIN EN ISO 17993: 2004-03	µg/l	< 0,01	0,01
Blei	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	< 0,002	0,010
Cadmium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	< 0,0002	0,003
Kupfer	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	< 0,001	2
Nickel	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	0,001	0,02
Nitrit (NO ₂)	DIN EN ISO 13395: 1996-12	mg/l	< 0,01	0,5
Σ PAK's (TVO-neu)	DIN EN ISO 17993: 2004-03	µg/l	< 0,02	0,1
TrinkwV 2011 Anlage 3 Teil I - Allgemeine Indikatorparameter				
Aluminium, ges.	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	< 0,01	0,2
Ammonium (NH ₄)	DIN EN ISO 11732: 2005-05	mg/l	0,01	0,5
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07	mg/l	27,6	250
coliforme Keime	DIN EN ISO 9308-1:2017-09	KBE/100 ml	0	0
Eisen, ges.	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	0,01	0,2
Abs. Koeff. 436nm (Färbung)	DIN EN ISO 7887: 2012-04	1/m	0,1	0,5
Koloniezahl bei 22°C	TrinkwV §15 (1c): 2018-01	KBE/ml	0	100
Koloniezahl bei 36°C	TrinkwV §15 (1c): 2018-01	KBE/ml	0	100
Mangan, ges.	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	< 0,001	0,05
Natrium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	18,4	200
TOC	DIN EN 1484: 1997-08	mg/l	1,3	
Oxidierbarkeit (O ₂)	DIN EN ISO 8467: 1995-05	mg/l	0,76	5
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07	mg/l	32,2	250
Trübung, quantitativ	DIN EN ISO 7027: 2000-04	FNU	0,09	1
TrinkwV 2011 - sonstige Parameter				
Bemerkungen: ** Untersuchung im Fremdlabor(Limbach Mannheim) Grenzwerte nach TrinkwV - (in der Fassung vom 9.1.2018)				
Lübeck, 18.06.2019				
i. V. (V. Brockmann, Laborleiter)				

Die Meinungen/Interpretationen, die in diesem Bericht zum Ausdruck gebracht werden, betreffen nicht den Akkreditierungsbereich dieser Stelle. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die in den Normen und Richtlinien angegebenen Meßgenauigkeiten werden eingehalten. Sofern die Probe nicht vom Labor selbst gezogen wurde, wird die Richtigkeit der Probenahme nicht garantiert.

 Limbach Analytics GmbH Chemisches Laboratorium Lübeck Hochofenstraße 23 - 25 23569 Lübeck	Prüfberichts- Nr.:	19-04499-002	Seite 3 / 3	
	Auftraggeber:	Zweckverband Wasserwerk Wacken über Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH Elbehafen 25541 Brunsbüttel		
Probenbezeichnung: WW Wacken - Ortsversorgung Prüfgegenstand: Reinwasser Probenahme durch: CLL, Frau Stender Probenahmeort: DIN ISO 5667-5 / DIN EN ISO 19458 Zweck A Labornummer: 19-04499-002				
Probeneingang: 14.05.2019 Probenahme am: 14.05.2019 / 08:55 Uhr Prüfzeitraum: 14.05.2019 - 18.06.2019 Journal /Bericht: Bro / Bro				
Reinwasseruntersuchung				
Parameter	Methode	Einheit	Messwert	TrinkwV
Calcium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	52,4	
Magnesium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	6,2	
Kalium	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	2,2	
Säurekapazität (pH 4,3)	DIN 38409 H-7: 2005-12	mmol/l	2,56	
Meßtemperatur (SK4,3)	DIN 38404 C-4:1976-12	°C	25,0	
Basekapazität (pH 8,2)	DIN 38409 H-7: 2005-12	mmol/l	0,10	
Meßtemperatur (BK 8,2)	DIN 38404 C-4:1976-12	°C	25,0	
o-Phosphat (PO4)	DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07	mg/l	< 0,1	
Zink	DIN EN ISO 11885: 2009-09	mg/l	0,003	
Gesamthärte	Berechnet	mmol/l	1,56	
Gesamthärte	Berechnet	°dH	8,76	
Karbonathärte	Berechnet	°dH	7,18	
Hydrogencarbonat	Berechnet	mg/l	156	
CO2, frei	Berechnet	mg/l	4,40	
Sättigungsindex	DIN 38404 C-10: 2012-12		-0,04	
Calcitlösekapazität	DIN 38404 C-10: 2012-12	mg/l	1,0	5
Kommentar zur Calcitsättigung			lösend	
Bromat (BrO3)	DIN EN ISO 10304-1 (D 20): 2009-07	mg/l	< 0,0025	0,01
Abs. Koeff. 254nm	DIN 38404 C-3: 2005-07	1/m	2,8	
Anionenäquivalente	DIN 38402-A 62: 2014-12	mval/l	4,03	
Kationenäquivalente	DIN 38402-A 62: 2014-12	mval/l	3,98	
Ionenbilanzabweichung	DIN 38402-A 62: 2014-12	%	1,2	
Bemerkungen: ** Untersuchung im Fremdlabor(Limbach Mannheim) Grenzwerte nach TrinkwV - (in der Fassung vom 9.1.2018)				
Lübeck, 18.06.2019 i. V. (V. Brockmann, Laborleiter)				

Die Meinungen/Interpretationen, die in diesem Bericht zum Ausdruck gebracht werden, betreffen nicht den Akkreditierungsbereich dieser Stelle · Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand · Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden · Die in den Normen und Richtlinien angegebenen Meßgenauigkeiten werden eingehalten · Sofern die Probe nicht vom Labor selbst gezogen wurde, wird die Richtigkeit der Probenahme nicht garantiert.